Corbeau Ni e 8A27

Corbeau n°2

Vass3R01s176-180



₩INNA Collection Vassal-Montpellier

157Mtp3

Contract to the total

Corbeau no 2 8 A 27







Désignation: Corfean Nº t

Clos Planche & Côté # Nº E#

Vigueur: 2.

Charge:

Date de mâturité: 24.9.36

1-0
2-0
3-0
4-6
5.9

Désignation: Corbeau Me 2

Clos Planche & côté A No & 7

Vigueur: S

Charge:

Date de mâturité:

3 1 - 0 Veurdon ge

3 - 2

5 - 4

Désignation: Corbeau N°2.

Clos Planche d'Côté A N° 27

Vigueur: 3

Charge:

s. 18

24

(doin) [3

40

55

Désignation: Corbeau No 2

Clos Planche 8 Côté A No 2 T

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 4-9-59

Charge:

s. 18

20

X

49

58

1 1 2	! Nombre total	18	1.01	23.	T A FS:	E S !	ļ	1	1
1 1			1 1			1		!	! !
1 4	.6.	.0.	.0.	· ·	9	*			
5	.8.	.0.	. 0	3.	. в.	× .			
	•	-	1	26.3	.56 D	9			1

	! Nombre ! total	193.					DATES									
	1											!		!		
	!	!	!		!		1		1		i		!		i	
	1						1 .						! .		! .	
2			1 .		! .		! .		! .		1		1		i	
3	!		i		1		!		!		1		1		ı.	•
	.8.	1	1		! .		1 .	•	! .		! *				i.	
4		7	1 .	•		•									! .	
5	10	7.	K.				! .		! .		1 .		!		1	
	1 1		1				i						1		1	
	Т	b	le 9-	3-	57		0									
	10-	1					0									

D & 30-3-58

Te +7

Enbeau ne 2

Année 4959

No Planche 8 A 2 7

otal	13,3	1 12.3 1	0 1	-	さんない ないかから	-			
£ 1			20,3		1	!		!	1
.4. 1	.0.	3.	.5.		1	!			1
.3. !	.0.	.0,	.2. !		1 .	. !			
!			1		1 .	. 1		1	
.2.	.1.	.1.	.1. !		!	. 1		!	1
. 8. :	.1.	.3.	7. 1			. 1		1	1
	3. 1. 2. 1. 8. 1	3. 0. 2. 1.1. 8. 1.1.		3. 0. 0. 2.	3. 0. 0. 2.	3. 1.0. 1.0. 1.2. 1.	3. 0. 0. 2.	3. 1.0. 1.0. 1.2.	3. 0. 0. 2.

D le 18-3-59 +2

Corbeau no 2 Désignation :

Planche 8 c8té A Nº 27 Souche 1 2 345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

413 - Gpanoui A moyen \$2- globuleux #.3

- 4 12 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 45 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 44 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3.5.54 Rouquier 18-5-56 Nº ordre

Désignation: collean nº 2 VASSAL Planche 8 côté A Nº 27 souche 123(4)5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan d en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mêle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation: Corbeau no 2

VASSAL Planche 8 côté A Nº 27 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré O à raies 2 vert 3 .
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . ostřemité verte
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 18-6-54 Nº ordre

Corbeau no 2 Désignation

planche & côté A Nº 27 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux (5) velouté 6 -
 - aranéeux (7) duveteux 8 catonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée (3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 31 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court J.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bernard 26-7-54 Brock 30-8-56

12-9-56. Timet

```
VASSAL
                planche 8 côté A Nº 27 souche 1 2 3 (4) 5
                                     GRAPPE PLOS
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
     - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
     - Forme : discoïde O - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
                troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
     - à saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 - à pinceau : court (4)- moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

handies 26-8-55

Nº d'ordre

Désignation

Corbeau no 2

8 A27. Corbeau n-2

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .. (0, ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



No d'ordre : Désignation : Corbeau 11º 2 Emplacement :. 8 A 27. vas. 8 - Angle des nervures 1 -(2)-3. 11 - Lobes , , , , , , , , 1 -3-5-7-9. 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 -2 - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction : 4-5 Forme Médiane/Base : 6-7-8.

Timet 57

```
Nº d'ordre: 015703 . . . Désignation: Corlean nº 2. . .
          . . . . Vas. & A 27. . Vign.
Emplacement :
8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
             16 - Dents : Forme
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - (2) - 3.
              Forme : 4-5
              Médiane/Base : 6-7-8.
```

Twet 57